B610

1000 X 600 MM









SPEZIFIKATIONEN

MERKMALE	EIGENTUM	ANWENDUNG
Vollholz-DisplaypaletteHohe Qualität		Can be used in IPP Logipal One-Way Trip pooling systems.

MATERIAL	НÖНЕ	OBERSEITE	EINFAHRHÖHE 600 MM	EINFAHRHÖHE 1000 MM
Kontrollierte Qualität der Weichholzbretter.	161 mm	600 x 1000 mm	95 mm	139 mm

GEWICHT	TRAGFÄHIGKEIT	FÄRBUNG	KENNZEICHNUNG	FARBE
+/- 16 kg	Eingestuft für 500 kg Maximalgewicht gleichmäßig und ordnungsgemäß verteilt, höchstens 1500 kg beim Stapeln geladener Paletten.	Eingefärbt in IPP Kaminrot.	Eigentumskennzeichnung IPP auf dem Oberdeck und auf dem Mittelklotz.	Umweltfreundliche, wasserlösliche Farbe, entsprechend EU-Gesetzgebung.

Tatsächliche Abmessungen im Rahmen zulässiger Fertigungstoleranzen. IPP behält sich das Recht vor, Änderungen zu den o. g. Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

www.ipp-pooling.com

