
E812

1200 X 800 MM









SPEZIFIKATIONEN

MERKMALE	EIGENTUM	ANWENDUNG
Akzeptiert im HandelHohe QualitätAbgeschrägte Ecken	IPP Paletten bleiben immer im Eigentum von IPP, Teil der Faber Gruppe.	Verwendung in einer Vielzahl der IPP Anwendungen: Geschlossener Pool Sammelsystem beim Handel Tagesmiete Direkte Anschlussnutzung

MATERIAL	HÖHE	OBERSEITE	HÖHE DER ÖFFNUNG 800 MM	HÖHE DER ÖFFNUNG 1200 MM
Kontrollierte Qualität der Weichholzbretter.	144 mm	1200 x 800 mm	100 mm	100 mm

GEWICHT	TRAGFÄHIGKEIT	FÄRBUNG	KENNZEICHNUNG	FARBE
+ / - 25 kg	Eingestuft für 1200kg Maximalgewicht gleichmäßig und ordnungsgemäß verteilt, höchstens 4800kg beim Stapeln geladener Paletten.	Eingefärbt in IPP Kaminrot.	Eigentumskennzeichnung IPP auf dem Oberdeck und auf dem Mittelklotz.	Umweltfreundliche, wasserlösliche Farbe, entsprechend EU-Gesetzgebung.

Tatsächliche Abmessungen im Rahmen zulässiger Fertigungstoleranzen. IPP behält sich das Recht vor, Änderungen zu den o. g. Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

www.ipp-pooling.com

